



Outdoor Power Equipment Catalogue

Infinite technology for you and mother nature



ZENOAH TECHNOLOGY

"ZENOAH" 사는 뛰어난 기술력으로 오랜 역사와 전통을 유지하고 친 환경을 바탕으로 하는 제품으로 시장을 선도 하고 소비자로부터 호평을 받아왔습니다. 가위식예초기, 최경량 엔진톱, 그리고 『스트라토 차지 엔진』은 이에 좋은 예 일 것입니다.

이러한 기술력으로 일본에서 옥외 사용장비를 선도적으로 제작하는 업체입니다.
"유가가 급등하는 지금과 같은 시대에 『스트라토 차지 엔진』의 탁월한 성능의 연비는 더욱 더 빛을 발휘합니다.!!!"

ZENOAH란? "ZE"는 미래에 도전하는 "접두어"를 의미합니다.
"NOAH"는 본래 "성서"의 "방주"에서 유래한 것입니다. 아이켓치(눈에 들어옴)는 적색의 원형과 백색의 화살입니다. 원형은 글로벌 월드를 상징하고, 적색은 당사 제품의 색상과 기술혁신을 상징합니다. 백색의 화살은 ZenNoah(제노아) 법선의 항해를 상징하는 우리가 향 해가는 전진의 방향입니다.



스트라토 차지 엔진!!

높은연비 그리고 낮은 배기가스 배출의 새로운 『스트라토 차지 엔진!!』

- * 뛰어난 기술로 배기가스 배출을 현저히 낮추어 세계를 리드하는 엔진.
- * 이전의 뛰어난 파워를 유지하면서도 높아진 연비와 낮아진 배기가스 배출 그리고 이러한 제품의 사용은 소비자가 조금이라도 더 자연환경을 보존하는데 기여하게 될 것입니다.

4행정 엔진보다 우수한 특징!!!

기존 4행정 엔진과 「스트라토 차지 엔진」을 비교해보 면 우선적으로 적은 배기가스 배출과 적은 연료소모가 대표적이며, 또다른 우수성은 아래와 같습니다.

- # 간편한 엔진 구조
- # 가벼운 무게
- # 그리고 높은 출력

- 1년에 800시간 사용을 기준으로, 만약 당신이 『스트라토 차지 엔진』을 사용한다면 당신이 생각했던 것 이상의 연료 비용절감을 가질수 있을 것입니다.-

경제성

기존 2행정 엔진 보다 30% 이상 현저하게 줄어든 연료 소모량!!!

파워

기존의 전통적 2행정 엔진과 같은 파워!!!


친환경

새로운 기술에 의한 완전한 연소로 감소된 배기가스 배출!!!



스트라토 차지 엔진

스트라토 차지 엔진으로 만든 모델



e-START

e-start(means easy start)

Principles of e-START

e-Start의 핵심기술력은
오른편 그림과 같습니다.
이와 같은 기술로 더욱 더
손쉽게 힘들이지 않고,
시동을 걸 수 있습니다.



고성능 공기청정

제노아 고유기술의 공기청정
시스템으로 어떠한 찌꺼기의
유입도 막아주어 언제나 깨끗한
공기만을 흡입합니다.



경량화

동급의 타 제품들에 비해 높은 파워!!
좀 더 가벼운 경량 설계!!



★탁월한 성능의 EZ-START

- *이전 제품의 1/3 힘 만으로도 시동을 걸 수 있습니다.
- *뛰어난 성능의 마그넷.
- *여성과 노약자도 힘들이지 않고 쉽게 걸리는 부드러운 시동.....

EZ-START 의 원리



회사 소개

1910년에 설립한 "ZENOAH"사는
지구환경을 보존하기 위해 최첨단 기술과
미래를 향한 비전을 가지고 21세기의 문명과 자연이
함께 공존하는 인체공학적 디자인, 최소, 최경량,
무공해 엔진을 1세기에 가깝도록 제작하여 아시아인의
체형에 맞는 차세대적인 엔진톱, 근절기, 예초기(농업용
및 산림정리용), 전정기(나무 울타리 및 관상수정리용)
분무기, 동력살포기(농업용), 천공기(지주박기 및 나무뿌
리의 시비용), 엔진블로워(공원, 골프장, 운동장, 거리
청소) 등 엔진조경 및 환경 제품을 제작하여 전세계에
공급하고 있습니다.
당사는 제품을 공급함에 있어 앞으로 더욱 더
고객만족을 위한 제품개발, 합리적인 가격, A/S 만족
등을 위하여 계속 노력하겠습니다.

ZENOAH

목 차



예초기(Brush Cutters)..... 4

- 견착식 • 가위식 예초기
- 전문가용 예초기 • 하이브리드 예초기
- 구루구루 다기능 예초기 • 고지톱
- 다용도 울타리 전정기 • 고 전정기



체인톱(Chain Saws).....10

- OPS 엔진톱 • 가지치기용 • 준프로용
- 프로용 • RC620근절기



트리마(Hedge Trimmers)..... 13

- eHT751S • eHT601D
- KHT2650EZ • HTZ7500
- CHTZ6000



송풍기(Blowers).....14

- HB250 • HB2302 • HBZ2601
- HBZ2300 • EB4300 • EB6200
- EBZ7500 • EBZ8500 • EBZ8001



스프레이어(Power Sprayers).....16

- NS2522 • NS532 • RS5B




동력살포기(Dusters Misters).....16

- MD431A • MD6210D • MD6210M



천공기(Earth Augers).....17

- AG4300 • AG531
- WAG4310EZ



엔진드릴(Engine Drills).....17

- EDG2300 • EDG2300R



잔디 깎기(Mower).....18



악세서리(Accessories).....19

- 체인 날 • 줄
- 가이드바 • 체인 날 가공 • 오일
- 체인절단/이음장비 • 의복/헬멧/장갑



원예공구(WOLF Garten)..... 20

- 가든정비용 • 잔디관리용 • 수목관리용



예초기(Brush Cutters)

환경공학적인 기술로 제작된 탁월한 성능의 엔진이 장착된 제노아의 예초기는 수많은 혁신적인 특징들을 제공할 것입니다. 제노아는 당신의 가장 좋은 파트너입니다.



경량화된 고효율 엔진

제노아의 엔진은 시동을 쉽고 가속은 빠른 특징으로 고효율의 작업환경을 제공합니다.



진동방지 시스템

클러치 하우징에 장착된 진동방지 시스템은 작업자를 좀더 편하게 해줍니다.



안전을 고려한 방어쇠형 스위치

안전을 고려하여 만들어진 스위치는 언제든지 방어쇠 스위치를 놓는 순간 엔진이 제위척로 돌아갑니다.



Working place mark(작업현장 마크)



나뭇가지와 산올타리의 다듬기.



도로변과 산 올타리 주변의 잡초 베기, 담장, 울타리 아래, 나무주변의 풀 베기.



도로변과 논, 밭두렁의 풀 베기.



평지나 경사진 지대의 나무절단 및 잡풀 베기

20cc class



TR2001

가볍고 손쉬운 조작 넘치는힘



BC2611WE

작업 능력!



Cutting head	Working places				
	Light weeds	Heavy pasture	Thin	Thick	Heavy bushes
Reciprocating blade (dual)	■	■	■	■	■
Nylon cord head (2 lines)	■	■	■	■	■
Nylon cord head (4 lines)	■	■	■	■	■
3-tooth blade	■	■	■	■	■
4-tooth blade	■	■	■	■	■
8-tooth blade	■	■	■	■	■

Model	TR2001	TR2611LE/WE	
배기량	cc	21.7	25.4
출력	kW(PS)	0.6(0.8)	0.8(1.1)
중량	kg	4.7	4.9/5.4
핸들 타입	Loop	Loop/Dual	
엔진	G20LS	G26LS	
카브레터	Diaphragm	Diaphragm	
이그니션 시스템	CDI	CDI	
연료 탱크	lit	0.5	0.75
길이	mm	1,795	1,810

● 전문가용 예초기



BC 3401 FW

가볍고 뛰어난
작업 능력!



BC 4301 FW

프로를 위한
완벽한 성능!



EZ-START

BCZ4500CL

프로를 위한 강력한 힘
그러나 적은 진동



EZ-START

BCZ5000CL

프로를 위한 저진동
50cc급 프로용 예초기



모 델		BC 3401 FW	BC 4301 FW	BCZ4500CL	BCZ5000CL
배 기 량	cc	33,6	41,5	45,2	50,6
출 력	kW(PS)	1.1(1,5)	1.5(2,0)	2.1(2,8)	2.4(3,3)
중 량	kg	7,1	7,4	9,0	9,0
핸 들 타 입		Dual	Dual	Dual	Dual
엔 진		G35L	G45L	GZ45N	GZ50N
카 브 레 타		Float	Float	Diaphragm(cubic)	Diaphragm(cubic)
이그니션 시스템		CDI	CDI	CDI	CDI
연 료 탱 크	lit	0,8	0,8	0,8	0,8
길 이	mm	1,800	1,800	1,915	1,915

차세대 방식의 견착식 예초기는 가장 뛰어난 엔진성능과 가장 뛰어난 진동방지 시스템 설계로 조경사들에게 가장 탁월한 작업 능력을 제공할 것입니다.

● 가위식 예초기

절단 풀이 비산되지 않고 반동으로부터 해방!!!

기존의 예초작업 과정에서 나오는 결점을 보강하였습니다.
나무나 돌 등 강한 물체와 부딪칠 경우로 인해 생기는 반동이 전혀 없어 작업의 안전성을 높였습니다. 상하 2개의 칼날이 움직여 작업함으로 기존 예초기로 작업이 불편하던 화단, 벽면이나 자갈이 많은 곳 물가의 풀 베기는 물론 골프장의 벙커 주변과 U자 도랑에서도 안전한 작업이 가능합니다.



SGC2300DL

프로용 가위식 예초기



SGCZ2600

높은 연비와 파워
그리고 낮은 소음의
가위식 예초기.



모 델		SGC2300DL	SGCZ2600
배 기 량	cc	22,5	25,4
출 력	kW(PS)	0.6(0,8)	0.9(1,2)
중 량	kg	6.3/6.5	6,7
핸 들 타 입		Loop/Dual	Loop
엔 진		G23L	GZ25N
카 브 레 타		Diaphragm	Diaphragm
이그니션 시스템		Transistor	Diaphragm
연 료 탱 크	lit	0,6	0,65
길 이	mm	1,905	1,930




하이브리드 예초기

● 하이브리드 예초기 스타트 원리 (Hb시동)


시동의 번잡함을 해소하고 "누르기" 만 하면 엔진시동!
자동차와 같은 시동성을 갖춘 예초기.
남녀노소 누구라도 간단! 만족! 즐겁게 즐겁게!

하이브리드 스타트의 구조

EZ스타트와 소형모터와의 조립으로, 버튼을 누르기만 하면 단발시동을 실현(實現)! 경량이며 콤팩트하면서 지금까지 없었던 최신의 획기적인 스타트 시스템입니다.



● 인텔리전트(식별있는) 오-토 쇼크 시스템



프라이밍 펌프와 스타트 버튼을 누르기만 해서 쇼크 조작이 필요 없게 되어 있습니다. 환경상황에 따라서 자동적으로 쇼크 기능이 발휘되는 인텔리전트 자동쇼크 시스템을 탑재. 디지털 마그네트(마이콘) 제어시스템과 오-토 쇼크 카브레타의 복합에 의해 단발시동을 실현시켰습니다.


디지털 마그네트 + 오-토 쇼크 카브레타

차가워졌을 때 엔진이 따뜻해졌을 때 오-토 쇼크 작업

● 제노아 특수(스페셜) 배터리 탑재(搭載)

엔진시동에는 크랭크 샤프트를 돌리는 강한 힘이 필요합니다. 그러기 위해서 강력한 기전력(起電力)을 실현시킨 것이 최신 개발한 제노아 스페셜 배터리. 자동차와 동일하게 엔진을 시동하면 배터리가 충전됨으로, 충전기의 충전은 시즌(계절) 초에 1회로 OK. 외부충전도 가능합니다.

3종류의 충전방법



엔진을 시동하면 배터리가 자동충전

배선도중의 케이블을 이용해서 충전

본체로부터 분리해서 충전

간단한 엔진 시동 방법



1 프라이밍 펌프를 「누름」 연료를 카브레타로 보낸다.



2 스톱스위치를 「운전」 쪽으로 한다. 일체형 스위치 박스의 ON/OFF 스위치를 운전 쪽으로 한다.



3 스타트 버튼을 「누름」 일체형 스타트 박스의 스타트 버튼을 수초간(잠시) 누른다.

단지 이것만으로 엔진이 걸립니다.

20cc class

하이브리드 예초기

BK2750DL-Hb

누르면 바로 시동이 걸리고 엔진시동 중 자동으로 배터리가 충전되는 하이브리드 방식의 신개념의 예초기



모 델	BK2750DL-Hb	
배 기 량	cc	25.4
출 력	kW(PS)	0.8(1.1)
중 량	kg	8.0
핸 들 타 입		Loop
카 브 레 타		Diaphragm
이그니션 시스템		CDI
연 료 탱 크	lit	1.1


Kuru-Kuru컷터의 어댑치먼트(부착상용물)는 절단장치를 손쉽게 바꿀수 있습니다.



30cc class



Strato-charged 엔진 로딩 타입



보조 스프링타입

BKZ305L-EZ

Strato-charged 하이마일리지 Kuru-Kuru 컷터



모 델	BKZ305L-EZ	
배 기 량	cc	29.5
출 력	kW(PS)	1.0(1.4)
중 량	kg	8.2
핸 들 타 입		Loop
카 브 레 타		Diaphragm
이그니션 시스템		CDI
연 료 탱 크	lit	1.1
Standard cutter		Chipsaw(255x40P)

Features of KURU-KURU CUTTER

더 이상 걱정없이 양쪽 모두 사용가능!
오른손잡이, 왼손잡이 모두사용가능!




자유자재로운 회전!!



『새로운 마운트 방식』에 의해 엔진이 자유자재로 회전!! 두령에서 산까지 장소를 가리지않는 풀 라운드 플레이어!

4포인트 방진스프링 방식
75%의 진동감소



등에 멘 상태에서 손을 뒤로 돌리지 않고 자연스럽게 시동을 걸 수 있는 "노브+EZ 스타터"의 손쉬운 시동!!



Knapsack type 30-40cc class



BK3420FL-EZ




- * 동급 최경량 편리한 사용!
- * 최경량 샤프트 사용으로 뛰어난 무게중심의 디자인!
- * 새로운 무게중심으로 인해 적어진 작업중 피로감!
- * 등에 메고 직접 시동을 걸 수 있는 EZ-Start 방식



모 델		BK3420FL-EZ	
배 기 량	cc	33.6	
출 력	kW(PS)	1.1(1.5)	
중 량	kg	8.4	
핸 들 타 입		Loop	
카 브 레 타		Float	
이그니션시스템		CDI	
연 료 탱 크	lit	1.3	

Kuru-Kuru컷터의 어댑치먼트(부착상용물)는 절단장치를 손쉽게 바꿀수 있습니다.



BK 3402FL-EZ BK 4302FL-EZ

충실한 방진 설계로 더욱 더 가볍고, 사용하기 쉽게되어 새롭게 등장했습니다.

- * 등에 메고 직접 시동을 걸 수 있는 EZ-Start 방식도 있습니다.



BK 3402FLJ-EZ BK 4302FLJ-EZ

승용차의 트렁크 안에도 싣고 다닐수 있으며, 들고 다나기에 편리한 조인트 샤프트 기능도 업그레이드!

- * 등에 메고 직접 시동을 걸 수 있는 EZ-Start 방식도 있습니다.



모 델		BK3402/BK4302	
배 기 량	cc	33.6/41.5	
출 력	kW(PS)	1.1(1.5)/1.5(2.0)	
중 량	kg	8.8/9.0	
핸 들 타 입		Loop	
카 브 레 타		Diaphragm	
이그니션시스템		CDI	
연 료 탱 크	lit	1.3	

● 다기능 예초기(Combination Trimmer)



EXZ2610DL



어떠한 제품보다도 연료 비용절감!!
세계에서 가장 낮은 연비를 자랑하는 트리머 겸용 예초기.
Strato-Charged™ 엔진은 이 모든 것을 다른 어떤 첨가제 없이도 가능하게 만들었습니다.

- * 친환경 장비 제작을 지향하는 본사에 맞는 낮은 배기가스 배출제품!
- * 30% 적은 연료소비!
- * 완벽에 가까운 연소 및 소음감소!



모 델		EXZ 2610DL
배 기 량	cc	25.4
탱크용량	lit	0.65
최대출력	kw	0.9
연 비	g/kwh	449
중 량	kg	8

LRT-EX

고전정기 샤프트
날타입: Dual(28T×30)
날길이: 40mm
각도: 90도



PS-EX

고지톱 샤프트
가이드바 길이: 300mm
바 타입: Oregon Double Guard109666
체인날 타입: Oregon 90SG44



Pruning saw

제노아의 새로운 고지톱은 좀 더 큰 나무에서도 편하고 빠르게 작업을 도울 것입니다.

PSJ2310



● 다용도 울타리 전정기

전지작업에 용이한 각도 가변 타입으로 가볍고 균형 있는 설계로 작업자의 움직임이 매우 용이합니다.
* 앞 받이판을 분리하면 양날로도 사용이 가능합니다.

SHT2211



● 고 전정기

스트라토 차지엔진을 장착하여 출력이 높고 경제적이거나 큰 나무 등의 조경관리가 용이합니다.

EXZ2600-LRT



모 델		PSJ2310	SHT2211	EXZ2600-LRT
배 기 량	cc	22.5	21.7	25.4
출 력	kW(PS)	0.7(0.9)	0.6(0.8)	0.9(1.2)
핸 들 타 입		Grip	Loop	Loop
엔 진		G23LS	G20LS	GZ25N
카 브 레 터		Diaphragm	Diaphragm	Diaphragm
연 료 탱 크	lit	0.6	0.65	0.65
길 이	mm	2,840	1,725	2,360




체인톱(Chain Saws)

뛰어난 엔지니어링과 신뢰성으로 제작된 고회전, 고출력 엔진을 장착한 "ZENOAH"의 엔진톱은 사용자가 필요로 하는 어떤 힘든 절단작업도 할 수 있으며, 가볍고 콤팩트한 가정용으로 부터 강한 힘과 내구성을 자랑하는 프로용까지 다양한 체인톱을 구비하고 있습니다.



초경량화

동급의 타 제품에 비해 높은 파워!!
좀 더 가벼운 경량설계!!



고성능 공기청정

제노아 고유 기술의 공기청정 시스템으로 어떠한 찌꺼기의 유입도 막아주어 언제나 깨끗한 공기만을 흡입합니다.



- (A) 측면 체인 조절장치
- (B) 내구성을 유지하기 위해 금속 클러치의 소결
- (C) 뛰어난 성능을 보장해주는 기계식 오일펌프

전 세계에서 가장 가벼운 체인톱

오랫동안 기다렸던 슈퍼콤팩트, 경량 체인톱, G2000이 출현 되었습니다. G2000은 직경100mm의 가지를 매우 유연하게 절단할 수 있습니다.

정원사와 과수 재배 원예용, 다듬기와 가지치기!

e-START **NEW!**
G2000

콤팩트하고 파워풀.
전세계에서 가장 경량.

단 2.3kg


뉴 더스트-프리.



1. 특히 받은 새로운 더스트 프리 공기 흡입기 원심분리 방법에 의해 먼지는 분리 되어 나오고 공기만 정화.
2. 안전, 자동 체인 브레이크가 갖추어짐.
3. 디지털로 마그네트를 조절하여 다이내믹한 안정성. 공회전 안정성, 기율기와 시동능력이 과감하게 개선 됨.

2006년 일본 굿디자인상 획득.

손잡이와 몸체의 지각이 분단됨.
동그스름한 디자인과 경량.



모 델		G2000	
배 기 량	cc	18.3	
출 력	kW(PS)	0.7(0.9)	
탱 크 용 량	lit	0.17	
오 일 용 량	lit	0.16	
체 인 브 레 이 크		Auto	
톱 날 타 입		25AP	
기 본 바 타 입	inch	Carving 8	
중 량	kg	2.3	

World first one-push-start chainsaw

신제품

EZ-START

G2501OPS

세계최초!

손가락 하나로 시동이 가능한 톱!!

높은 나무에 올라가 작업을 요하는 사용자들에게 간편한 시동으로 안전을 보장합니다.

G2500OPS는 세계최초의 ONE PUSH 방식의 엔진톱입니다.



가지치기 전용!!

모 델		G2501OPS
형 식		가지치기용
배 기 량	cc	25.4
중 량	kg	2.8
탱 크 용 량	lit	0.23
오 일 용 량	lit	0.16
기 본 장 착 바	inch	10
톱 날 타 입		25AP



G2500

컴팩트하고 강력한 힘의
최경량 목각 엔진톱



G3000

작고 가벼운 경량 작업용



G3300

경량화되고 인체공학적
디자인의 새로운 농가용 톱.



G3400

손쉽게 접근할 수 있는 경제적 제품



G3801

무한한 힘 적은 소음과 날카로운 절단력

* EZ-START 모델도 있습니다.



G4100

체인브레이크를 장착한

저소음 고효율 엔진



모 델	G2500/G2500(carving)	G3000	G3300/G3300(STD)/G3300EZ	G3400	G3801	G4100
배 기 량	cc	25.4	28.5	31.8	33.4	37.2
출 력	kW(PS)	1.0(1.3)	0.9(1.2)	1.4(1.8)	1.5(2.0)	1.6(2.2)
탱 크 용 량	lit	0.23	0.22	0.27	0.32	0.31
오 일 용 량	lit	0.16	0.13	0.20	0.21	0.21
체 인 브 레 이 크	Auto	N/A	Manual/Auto/Auto	N/A	Auto	N/A
톱 날 타 입	91VG/25AP	91VG	91VG	91VG	91VG	95VP
기 본 장 착 바	Sprocket/Carving	Sprocket	Sprocket	Sprocket	Sprocket	Sprocket
	inch	10	12	14	16	16
중 량	kg	2.9	3.3	3.4/3.4/3.5	4.2	4.2

35-45cc class



G3700(SP)

뛰어난 가속력과 높은 성능을 자랑하는 체인톱 *목적용도 있습니다.



G4200

프로급의 41cc엔진의 고출력 * EZ-START 모델도 있습니다.



G4500

가볍고 슬림화된 디자인의 프로용



45-60cc class



G5200/G5001P

가볍고 슬림한 디자인의 고출력 프로용 감압 밸브 장착으로 시동이 더욱 쉬워졌습니다. (G5000P만 해당)



G621

62CC의 강한 힘을 가진 프로용



모 델	G3700/G3700(CV)	G4200	G4500	G5200/5001P	G621
배 기 량 cc	37.2	40.1	45.0	49.3	62.0
출 력 kW(PS)	1.7(2.3)	2.1(2.8) / 1.9(2.6)	2.1(2.9) / 2.1(2.8)	2.7(3.7) / 2.5(3.4)	3.0(4.1)
탱 크 용 량 lit	0.42	0.44	0.55	0.55	0.67
오 일 용 량 lit	0.24	0.24	0.26	0.26	0.35
체 인 브 레 이 크	Auto	Manual/Auto	Manual/Auto	Manual/Auto	Auto
톱날타입(Oregon code)	95VP/25AP	21BP/95VP	21BP	21BP	73LG
기 본 장 착 바	Carvomg	하드바	경량바	경량바	하드바
중 량 kg	4.4	4.3	4.9	5.0	5.5

● 관절기

감속기를 채택 회전수가 1/2로 감속되어 강력한 힘을 발휘 해 체인이 흙을 뒤로 빠져 나가도록 합니다. 체인 날은 특수강으로 만들어져 있으며, 땅속의 나무뿌리를 절단하여 옮겨 심거나 나무뿌리가 튼튼하게 자라도록 하여 줍니다. 특히 묘목이식에 최적입니다.



회전속도를 높이기 위해 뛰어난 벨트성을 발휘함. 리치가 깊어서 편안한 자세로 작업이 가능!



체인 진동 스프로케트 주위를 크게 벌린 독자적인 모양의 체인카바를 장착




RC620

벨트 드라이브 타입의 강력한 힘 다이아몬드 체인 날



모 델	RC 620	
배 기 량 cc	62	
연 료 탱 크 용 량 lit	670	
오 일 탱 크 용 량 lit	350	
감 속 기 방 식	벨트식	
감 속 비	11:589	
바 체 인	형식	경량하드노즈바
	길이	16", 20"
	형식	오레곤75RC
	핏치	3/8"
본 체 중 량	게이지	0.063"
	kg	7.8



트리머(Hedge Trimmers)

인간 환경 공학적 기술로 설계된 뛰어난 성능의 엔진을 탑재한 "ZENOAH"의 전정기는 정원, 공원, 길가의 조경작업을 하는 전문가들에게 최고의 조력사가 될 것 입니다.




경량 모델 (Light-duty, user friendly models)



eHT751S
 제일 가볍고 손쉬운 시동의 외날 제품




eHT601D
 제일 가볍고 손쉬운 시동의 양날 제품



철사나 견고한 장애물에 접촉 했을때 칼날 동작과 칼날의 손상을 방지하기 위해 작동을 멈추게 하는 **토크리미터**를 장착하였습니다.



스프링와샤와 토크와샤는 토크리미터의 중요한 역할을 하는 부품입니다.



4개의 저진동 방진시스템으로 설계되어, 흔들림으로 인한 진동으로부터 피로감을 덜어줍니다.



180° 조정 가능한 손잡이 (eHT751S, HTZ7500 제외)

고출력 모델 (Heavy-duty, professional models)



KHT2650EZ
 무릎구루타입 배낭식 외날 트리머
 배기량: 25.4CC
 중량: 9.4kg
 날길이: 750mm



HTZ 7500
 강력한 파워의 PRO용 트리머
 최대 30% 연비향상



CHTZ 6000
 강력한 파워의 PRO 용 트리머
 최대 30% 연비향상

모 델	eHT751S	eHT601D	HTZ7500	CHTZ6000
날 타 입	외날	양날	외날	양날
날 길 이	750	600	750	600
Cutter Pitch	35	35	35	35
L e n g t h	20	20	20	20
배 기 량	21.7	21.7	23.6	23.6
탱 크 용 량	0.4	0.4	0.47	0.47
중 량	4.4	4.3	6.0	5.8



송풍기(Blowers)

"ZENOAH"의 가볍고 강한 출력의 송풍기는 당신의 청소작업을 더욱 쉽게 해 줄 것입니다.
(낙엽모으기, 경기장 의자밑의 청소, 건축현장의 바닥청소, 골프장 관리 등)

Handheld blowers



HB250

가정용 한손 사용 송풍기



HB2302

가볍고 한 손으로 사용이 가능한 송풍기



신제품



HBZ2601

높은 연비의 스트라토 차지 엔진을 장착한 경량송풍기.


Assist handle

편리함을 더해주는 보조핸들



One-bolt net

편리하게 보호망을 열고 닫을 수 있어 버큘Kit 장착에 편리



Options

DB00004 Vacuum kit 50 lit



DB00002 Flat nozzle

모 델	HB250	HB2302	HBZ2601
타입	Handheld	Handheld	Handheld
배기량	cc 25.4	22.5	25.4
출력	kW(PS) 0.9(1.2)	0.7(0.9)	0.9(1.2)
풍량	m ³ /min 10.3	10	10.4
풍속	m/sec 57	55	58
중량	kg 3.8	3.6	3.8
연료탱크 용량	lit 0.65	0.75	0.65
기본파이프	mm φ66	φ66	φ66

HBZ3000

고출력, 경량의
컴팩트한 송풍기



EB4300

가볍고 손쉬운
조작의 송풍기



EBZ7500

강력한 힘과
가벼워진 송풍기.



EBZ8500

강력한 힘과 새로운
신기술로 더욱
가벼워진 송풍기.



EB6200

강력한 힘과 뛰어난
내구성의 송풍기



Powerful!



EBZ8001

강한 송풍력, 높은 연비,
쉬운 조작의
송풍기



Largest Air Volume!

Option of EBZ8001

DA10016
Mist kit



Tank: 14 lit
Coverage - Horizontal 22 m
- Vertical 14 m



나무잎등으로부터
보호해주는 그물디
자인



소음을 최소화 해주
는 호스디자인



편하고 빠른 사용
이 가능한 손잡이
디자인



작은먼지도 놓치지 않
아 오랜 수명을 자랑하
는 대형 공기정화기
(EB7000, EBZ8001)
(EBZ7500, EBZ8500)

Option

DB00002
Flat nozzle



From EBZ3000 to EB7001

DB00005
Flat nozzle for EBZ8001



모 델	EB4300	EB6200	HBZ3000	EBZ7500	EBZ8001	EBZ8500
타입	Backpack	Backpack	Backpack	Backpack	Backpack	Backpack
배기량	cc	41.5	62.0	29.5	65.6	71.9
출력	kW(PS)	1.9(2.6)	2.9(3.9)	0.9(1.2)	3.94	3.5(4.7)
풍량	m ³ /min	12	15	10.7	21.8	19.5
풍속	m/sec	67	83	57	105.6	91
중량	kg	8.5	8.6	6.2	9.5	11.3
연료탱크 용량	lit	2.0	2.0	1.1	2.1	2.3
기본파이프	mm	φ66	φ66	φ66	φ75.6	φ72
						φ75.6

스프레이어(Power Sprayers)

"ZENOAH"의 스프레이어는 비닐하우스 내에서 방제, 살수를 비롯하여 일반작물, 원예식물 등의 방제, 환경, 위생 등의 용도에 광범위하게 쓰이는 분무기입니다.

NS2522(LS937)

강한 힘의 구리스 주입이
필요없는 스프레이



NS532

강력한 힘의
plunger 펌프



RS5B

Cascading 펌프



모 델	NS2522(LS937)	NS532	RS5B
배 기 량 cc	21.7	22.5	22.5
출 력 kW(PS)	0.6(0.8)	0.9(1.2)	0.9(1.2)
중 량 kg	8.7	9.0	8.3
엔 진	G20LS	G23L	G23L
연 료 탱 크 lit	0.47	0.6	0.6
펌 프 타 입	Double parallel piston pump	Opposed double plunger	Cascade
양 탱 크 용 량	25	25	25
양 정 용 량	9	6.7	10.0
최 대 분 사 출 력	25	25	10

동력살포기(Dusters Misters)

광범위한 특징을 가지고 있는 동력살포기는 작업을 더욱 쉽고 간결하게 도와줍니다.

MD431A

키벌고 몸에 맞는
능률성 디자인
(분무검용)



MD6210D

62cc엔진과 함께하는 강력한 힘과
높은 작업능률의 비료살포기
(옵션:분무용 부속)



MD6210M

스프레이 사용이 가능한
디자인 제품




선택사항



미스터키트

모 델	MD431A	MD6210D	MD6210M
약 탱 크 용 량 lit	14.23	28	18
분 제 kg/min	6	7	-
입 제 kg/min	15	14	-
W a t e r lit/min	4	-	12
배 기 량 cc	41.5	62	62
연 료 탱 크 용 량 lit	2	1.8	2.0
중 량 kg	10.2	12	11.0



천공기(Earth Augers)

최고의 힘을 가진 "ZENOAH"의 굴착기는 강한 초경 절삭부분 드릴과 고성능 엔진에 의해 굴착력이 뛰어납니다. 비닐하우스의 지주대세우기, 정원수, 가로수의 지주세우기, 토목용공사의 말뚝세우기 등의 작업들을 더욱 쉽게 합니다.



AG4300

기동세우기
나무심기 작업용



AG531

강력한 힘을 자랑
하는 굴착기




WAG4310EZ

혼자서도 손쉬워진
작업!!
EZ스타트 장착

EZ-START

모 델	AG4300	AG531	WAG4310EZ
트 렌 스 미 셴		Worm gears	
감 속 비		45:1	
안 전 드 릴 속 도 rpm		155	
배 기 량 cc	41.5	52.5	41.5
카 브 레 터		Diaphragm	
탱 크 용 량 lit	0.9	1	0.9
중 량 kg	8.9	9.9	8.9



엔진드릴(Engine Drills)

뛰어난 파워, 가볍고 내구성이 강한 "ZENOAH"의 엔진드릴은 나무나 농지에 작은 구멍을 쉽게 낼 수 있게 도와 줄 것입니다.

EDG2300

가벼운 몸체와 강력한 힘



EDG2300R

좌우회전 가능



모 델	EDG2300	EDG2300R
배 기 량 cc	22.5	22.5
출 력 kw(PS)	0.9(1.2)	0.9(1.2)
중 량 kg	4.8	4.9
크 기 mm	366×210×2.1	412×302×281
카 브 레 터	Diaphragm	Diaphragm
연 료 탱 크 용 량 lit	0.57	0.57
Reduction ratio	1:10.9	1:19.7
	-	1:20.5
권 장 드 릴 사 이 즈 mm	12.5	12.5

REMINGTON 전기체인 톱

제품사양

- 소비전력 : 1600Watt
- 중량 : 4.3kg
- 바길이 : 16인치
- 체인브레이크 : 장착

특징

- 1600W의 강력한 모터
- 공구 없이도 바, 체인이 탈 부착과 장력 조절 가능한 톨 레스 시스템
- 체인 오일 게이지를 외부에서 확인 가능
- 사용자의 안전을 위한 체인브레이크 장착



잔디 깎기(Mower)



TB110 (6.5HP)

Troy-Bilt
190cc Briggs & Stratton Engine
비자주식
21인치(53cm)절단폭
전7"/후8"
후면배출/측면배출/멀칭기능(3in1)
풀반이장착
6단 높이조절



TB210 (6.5HP)

Troy-Bilt
190cc Briggs & Stratton Engine
자주식(속도조절불가능)
21인치(53cm)절단폭
전·후8"
후면배출/측면배출/멀칭기능(3in1)
풀반이장착
6단 높이조절



TB230 (6.5HP)

Troy-Bilt
190cc Briggs & Stratton Engine
자주식(속도조절가능)
21인치(53cm)절단폭
전8"/후11"
후면배출/측면배출/멀칭기능(3in1)
풀반이장착
6단 높이조절



TB280ES (6.5HP)

Troy-Bilt
190cc Bridges & Stratton Engine
자주식(키시동방식, 속도조절가능)
21인치(53cm)절단폭 속도조절가능
전·후8"
후면배출/측면배출/멀칭기능(3in1)
풀반이장착
6단 높이조절



악세서리(Accessories)



체인 날(Saw Chain)



N1C

- 피치: 3/8 LO-pro
- 게이지: .050(1.3mm)

K1L

- 피치: 325
- 게이지: .050(1.3mm)

K2L

- 피치: 325
- 게이지: .058(1.5mm)

줄(Files)



길이(mm)	인치(inch)	둘레(mm)	DZ(QTY)
4.0	5/32	200	12
4.8	3/16	200	12
5.5	7/32	200	12

평 줄		
CARLTON	길이(mm)	길이(mm)
20C 0616	6" (150mm)	12

Harness

848JL03611



Mixture tank

369991970



Helmet&Ear muf



Type	Code
Helmet with shield	White 369992097 Green 369992098
Ear muf 2728	369992099

Work gloves



Type	SIZE	Code
Normal	M	369992086
	L	369992087
	LL	369992103
Super	M	369992088
	L	369992089
	LL	369992104

가이드 바(Bar)

품 명	바규격 / 모델 / 규격
	목공용바 / G2500T / 10" / 25AP
	로올러바 / G3000T / 14" / 91SG
	로올러바 / G3300EZ / 14" / 91VP
	로올러바 / G3800 / 16" / 95VP
	통 바 / G4200 / 18" / 21BP
	통 바 / G4500, G5200 / 18" / 21BP
	경량통바 / G4500, G5200 / 18" / 21BP
	통 바 / G621 / 18" / 73LG

체인 날 가공 (Bench Rivet)



11C1000

체인 스페너

10C1000

체인 브레이크



Chainsaw trousers



Work Jacket



Type	SIZE	Weist	Length	Code
Normal	M	93-83	72	369992075
	L	100-90	74	369992076
	LL	107-97	77	369992077
	3L	115-105	77	369992078
Super	M	93-83	72	369992080
	L	100-90	74	369992081
	LL	107-97	77	369992082
	3L	115-105	77	369992083

SIZE	Chest	Length	Code
M	120	65	369992070
L	126	67	369992071
LL	132	69	369992072
3L	138	71	369992073



ZENOAH CO.,LTD.

Head Office:

1-9 Minamidai, Kawagoe, Saitama, Japan
TEL:(+81) 492-43-1117 FAX:(+81) 492-43-7197
<http://www.zenoah.net>

ZENOAH AMERICA, INC.

1100 Laval Blvd. Suite 110 Lawrenceville, Georgia 30043, USA
TEL:1-800-291-8251 FAX:1-770-381-5150
<http://www.redmax.com>

ZENOAH EUROPE B.V

Lireweg 5d, 2153 PH, Nieuw-Vennep, The Netherlands
TEL:31-(0)252-688800 FAX:31-(0)252-688860

ZENOAH KOREA

LIMS TRADING CO., LTD.
ROOM NO. 619, YEONG DEUNG PO-YOO TONG SANG GA,
30-2, 2-KA DANG SAN DONG,
YEONG DEUNG PO-KU, 150-723, SEOUL, KOREA.
TEL:82-(0)2-3141-1127 FAX:82-(0)2-3141-1120
<http://www.limstr.co.kr>

Distributor :